

SCHEDA TECNICA – PANTALONE IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA

rossini.

COD. FF103

TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata

Peso 450 g/m²

APPLICAZIONI

Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio

DESCRIZIONE

Pantalone realizzato in tessuto di fibra aramidica alluminizzata con apertura laterale al fondo e chiusura velcro per una migliore calzata.

Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.


Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo, radiante, spruzzi di alluminio, spruzzi di ferro fuso, attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

TAGLIA XL



III^a categoria
EN ISO 13688:2013

 EN ISO 11611:2015
CLASSE 2 A1+A2

 EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1



TECHNICAL SHEET – TROUSERS IN ALUMINISED ARAMID FIBRE

rossini.

CODE FF103

FABRIC

Aluminised aramid fibre

Weight 450 g/m²



3RD CATEGORY
EN ISO 13688:2013



EN ISO 11611:2015
CLASS 2 A1+A2



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

USE

Foundries, furnaces, welding or cutting jobs.

DESCRIPTION

Trousers in aluminised aramid fibre fabric with side opening at the bottom and Velcro closure for an ideal fit.

All seams are in 50/3 Kevlar yarn.

Protection against close contact with heat sources, brief contact with flames and the following types of heat: convective, radiant, aluminium splash, molten iron splash, welding and similar tasks with equivalent risks.



XL SIZE

FICHA TÉCNICA – PANTALÓN EN FIBRA DE ARAMIDA ALUMINIZADA

rossini.

CÓD. FF103

COMPOSICIÓN

Fibra de aramida aluminizada
Peso 450 g/m²

APLICACIONES

Fundición, hornos, labores de soldadura o corte.

DESCRIPCIÓN

Pantalón en tejido de fibra de aramida aluminizada con abertura lateral en la parte inferior y cierre con velcro para una mejor adaptación.


Costuras en hilo de Kevlar 50/3.

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección, radiante, salpicaduras de aluminio, salpicaduras de hierro fundido, tareas de soldadura y procesos con riesgos equivalentes.

CE

IIIª categoría
EN ISO 13688:2013

 EN ISO 11611:2015
CLASE 2 A1+A2

 EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1



TALLA XL

FISA TEHNICA – PANTALON DIN FIBRĂ DE ARAMIDĂ ALUMINIZATĂ

rossini.

COD. FF103

MATERIAL

Fibră de aramidă aluminizată
Greutate 450 g/m²

UTILIZĂRI

Turnătorii, cuptoare, lucrări de sudură sau tăiere.

DESCRIERE

Pantaloni confecționați din țesătură din fibră de aramidă aluminizată cu deschidere laterală în partea de jos și închidere cu scai pentru o potrivire mai bună. Toate cusăturile sunt din fir de Kevlar 50/3.


Protecție împotriva apropierii de sursele de căldură, a contactului scurt cu flăcările și pentru următoarele tipuri de căldură: convectivă, radiantă, stropi de aluminiu, stropi de fier topit, activități de sudură și procese legate de riscuri echivalente.

MĂRIME XL

CE

Categoria III
EN ISO 13688:2013

 EN ISO 11611:2015
CLASA 2 A1+A2

 EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

